

L TraFi Управление по обеспечению безопасности дорожного движения Финляндия **1** Свидетельство о регистрации транспортного средства.**Часть 1 / Техническая часть**

Европейское экономическое общество

0117114601 I Дата 20.10.2017

<b>C.2 Собственник</b> (C.2.1, C.2.2, C.2.3) Solid Way Oy Merituulentie 424 48310 КОТКА		<b>C.3 Автовладелец</b> (C.3.1, C.3.2, C.3.3)			
<input checked="" type="checkbox"/> <b>C.2. = C.1*</b>		<b>70</b>		<input type="checkbox"/> <b>L</b> <b>C.3. = C.1*</b>	
<b>A</b> Рег. знак RTN-655	<b>Порядк. номер</b> Часть I/II 001/001	<b>J</b> Категория ТС N3 / грузовой автомобиль		<b>Страховая компания</b> LähiTapiola	
<b>Ограничения</b>					
<b>Транспортное средство</b> <b>D.1.</b> Марка DAF		<b>D.3</b> Модель FT XF105			
Группа ТС Седелный тягач					
<b>E</b> Идентификационный номер ТС XLRTE47MS0E949098		<b>Использование ТС</b> По доверенности		<b>В</b> Дата введения в эксплуатацию 02.05.2012	
<b>Подтверждение квалификации</b> <b>K</b> Номер подтверждения квалификации			<b>D.2</b> Тип TE 05 N		
<b>D.2</b> Вариант TE205MZTC			<b>D.2</b> Версия MX340U1		
<b>Техосмотр</b> Последний техосмотр пройден, дата 12.04.2017	<b>Место прохождения последнего</b> техосмотра	<b>Период следующего</b> регулярного техосмотра 02.11.2017— 02.05.2018		<b>Время действия ДОПОГ-свидетельства</b>	
<b>Другая техническая информация (масса в кг)</b>					
<b>S.1</b> Количество посадочных мест 2	<b>S.2</b> Количество стоячих мест	<b>P.1</b> Рабочий объем цилиндра (см <sup>3</sup> ) 12 902	<b>P.2</b> Максимальная мощность (кВт) 340	<b>P.3</b> Топливо Дизель	<b>W</b> Объем топливного бака (л)
<b>Общая длина ТС (мм)</b> 6110	<b>Ширина ТС (мм)</b> 2550	<b>Дополнительная информация о тормозной системе</b> EBS		<b>F.1</b> Разрешенная максимальная масса 19 000	
<b>G</b> Масса без нагрузки 7735	<b>F.2</b> Разрешенная максимальная масса на дорогах 19 000	<b>F.3</b> Разрешенная максимальная масса во время движения	<b>Фактическая</b> масса	<b>O.1</b> Вес прицепа с тормозами	<b>O.2</b> Без тормозов
<b>Общая масса модуля во время движения (кг)</b> 44 000		<b>Тип прицепа</b>			
<b>Оси, начиная с передней</b> 1 ось 2 ось	<b>Колеса официально утвержденного типа</b> Размер, индекс нагрузки, индекс скорости		<b>Колеса, отмеченные при техосмотре</b> Размер, индекс нагрузки, индекс скорости 385/65R22.5 315/70R22.5		<b>Разрешенная</b> осевая масса 7500 11 500

Страница 1(2)

Вертикальная надпись слева: B700C - 2015

Данную часть свидетельства водитель должен иметь при себе.

Продолжение водитель должен иметь при себе.

\*C.1 = владелец части 1 свидетельства о регистрации транспортного средства  
A111598479 Перевернуть

L TraFi Управление по обеспечению безопасности дорожного движения Финляндия **1** Свидетельство о регистрации транспортного средства. Часть**1 / Техническая часть**

Европейское экономическое общество

0117114601

I Дата 20.10.2017

А Рег. знак RTN-655	Порядк. номер Часть I/II 001/001	Ж Категория ТС N3 / грузовой автомобиль	D.1 Марка DAF
------------------------	--	--	------------------

Оси	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>Данные по осям</b>	Рулевой мост	Ведущий мост	Спаренные колеса	Стояночный тормоз				
Тип подвески и тормоза	0	ВМ СК СТ						
М Расстояние между осями (мм)	3800							
Минимальная толщина тормозного диска (мм)	37	37						
Приблизительные тормозные силы (кН/бар)								
Длина тормозного рычага (мм)								
Диаметр тормозного цилиндра (мм)	185	185						
Контрольное давление ALB (бар)								
Расчетное давление (бар)	8	8						

Данные о системе сцепления (тягач + прицеп)	Сцепная головка	Седельно-сцепное устройство	Сцепное устройство для прицепа с центральным расположением осей
Расстояние до передней оси (мм)		3150	
Разрешенная максимальная масса прицепа (кг)			
Разрешенная только для сцепки (кг)			
Не подходит для жесткой сцепки			
<b>Данные о системе сцепления (тягач) варианты сцепки</b>	Для прицепа	Для полуприцепа	Для прицепа с центральным расположением осей
Разрешенная максимальная длина сцепки		12 000	
Общая разрешенная максимальная масса		43 000	
Разрешенное максимальное смещение прицепа при повороте		8150	
Разрешенное минимальное расстояние между центром сцепной головки и самой дальней осью прицепа			

Информация о модуле (тягач) варианты сцепки	Прицеп или тележка + полуприцеп	Полуприцеп + полуприцеп	Полуприцеп + прицеп с центральным расположением осей
Разрешенная максимальная длина сцепки (мм)		20 750	
	Прицеп или тележка + полуприцеп	Полуприцеп + полуприцеп	Полуприцеп + прицеп с центральным расположением осей
Разрешенное максимальное смещение прицепа при повороте		9770	

**Особые условия и примечания**

Примечания по техосмотру

Указанные в полях временные массы в силе в течение времени, обозначенного в пункте 2 § 21 положения о поведении транспортных средств на дороге (1257/1992) (после этого массы осей 7500 + 115 000 кг и разрешенная максимальная масса транспортного средства 18 000 кг, общая масса 43 000 кг и общая масса модуля 44 000 кг). При максимальной разрешенной массе модуля 44 000 кг разрешенное минимальное расстояние между центром сцепной головки и самой дальней осью прицепа равняется 6150 мм (от седельно-сцепного устройства).

Экологический класс: Евро-5

Иностраный регистрационный номер: CE-347-SJ

**Отметки лица, принявшего заявление**

Печать отделения

Отметки о том, что транспортное средство заложено, не всегда есть в свидетельстве о регистрации транспортного средства.

Заявление принято

За данной информацией следует обратиться

 ТС снято с учета  Номера сняты

Страница 2(2)

Вертикальная надпись слева: В700С - 2015

**Данную часть свидетельства водитель должен иметь при себе.**

A111598478 Перевернуть

L TraFi Управление по обеспечению безопасности дорожного движения Финляндия **1** Свидетельство о регистрации транспортного средства. Часть**1 / Техническая часть**

Европейское экономическое общество

0117191022 I Дата 31.10.2017

C.2 Собственник (C.2.1, C.2.2, C.2.3) Solid Way Oy Merituulentie 424 48310 KOTKA		C.3 Автовладелец (C.3.1, C.3.2, C.3.3)  <input checked="" type="checkbox"/> C.2. = C.1* 70 <input type="checkbox"/> L C.3. = C.1*			
A Рег. знак RTN-661	Порядк. номер Часть I/II 001/001	J Категория ТС N3 / грузовой автомобиль	Страховая компания LähiTapiola		
<b>Ограничения</b>					
<b>Транспортное средство</b> D.1. Марка DAF		D.3 Модель FT XF			
Группа ТС Седелный тягач					
E Идентификационный номер ТС XLRTE47MS0E992525		Использование ТС По доверенности	V Дата введения в эксплуатацию 15.11.2013		
<b>Подтверждение квалификации</b> K Номер подтверждения квалификации e4*2007/46*0001 *09		D.2 Тип H4EN3			
D.2 Вариант TE195CD6ZZZ		D.2 Версия EDA195LMLRSNNK9M340U4			
<b>Техосмотр</b> Последний техосмотр пройден, дата 25.10.2017	Место прохождения последнего техосмотра	Период следующего регулярного техосмотра 15.05.2018 - 15.11.2018	Время действия ДОПОГ-свидетельства		
<b>Другая техническая информация (масса в кг)</b>					
S.1 Количество посадочных мест 2	S.2 Количество стоячих мест	P.1 Рабочий объем цилиндра (см <sup>3</sup> ) 12 902	P.2 Максимальная мощность (кВт) 340	P.3 Топливо Дизель	W Объем топливного бака (л)
Общая длина ТС (мм) 6160	Ширина ТС (мм) 2550	Дополнительная информация о тормозной системе EBS		F.1 Разрешенная максимальная масса 19 500	
G Масса без нагрузки 8215	F.2 Разрешенная максимальная масса на дорогах 18 000	F.3 Разрешенная максимальная масса во время движения	Фактическая масса	O.1 Вес прицепа с тормозами	O.2 Без тормозов
Общая масса модуля во время движения (кг) 44 000			Тип прицепа		
Оси, начиная с передней 1 ось 2 ось	<b>Колеса официально утвержденного типа</b> Размер, индекс нагрузки, индекс скорости 315/70R22.5 156L 315/70R22.5 150L		<b>Колеса, отмеченные при техосмотре</b> Размер, индекс нагрузки, индекс скорости		Разрешенная осевая масса 7500 11 500

Страница 1(2)

Вертикальная надпись слева: B700C - 2015

Данную часть свидетельства водитель должен иметь при себе.

Продолжение водитель должен иметь при себе.

\*C.1 = владелец части 1 свидетельства о регистрации транспортного средства  
A111598630 Перевернуть

**L TraFi Управление по обеспечению безопасности дорожного движения Финляндия 1 Свидетельство о регистрации транспортного средства. Часть 1 / Техническая часть**

Европейское экономическое общество

0117191022 I Дата 31.10.2017

<b>A</b> Рег. знак RTN-661	<b>Порядк. номер Часть I/II</b> 001/001	<b>J</b> Категория ТС N3 / грузовой автомобиль	<b>D.1.</b> Марка DAF
-------------------------------	--	---	--------------------------

Оси	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>Данные по осям</b>	Рулевой мост	Ведущий мост	Спаренные колеса	Стояночный тормоз				
Тип подвески и тормоза	0	ВМ СК СТ						
<b>M</b> Расстояние между осями (мм)	3800							
Минимальная толщина тормозного диска (мм)								
Приблизительные тормозные силы (кН/бар)								
Длина тормозного рычага (мм)								
Диаметр тормозного цилиндра (мм)	185	185						
Контрольное давление ALB (бар)								
Расчетное давление (бар)	8,5	8,5						

<b>Данные о системе сцепления (тягач + прицеп)</b>	Сцепная головка	Седелно-сцепное устройство	Сцепное устройство для прицепа с центральным расположением осей
Расстояние до передней оси (мм)		3130	
Разрешенная максимальная масса прицепа (кг)			
Разрешенная только для сцепки			
Не подходит для жесткой сцепки			
<b>Данные о системе сцепления (тягач) варианты сцепки</b>	Для прицепа	Для полуприцепа	Для прицепа с центральным расположением осей
Разрешенная максимальная длина сцепки		12 000	
Общая разрешенная максимальная масса		42 000	
Разрешенное максимальное смещение прицепа при повороте		8150	
Разрешенное минимальное расстояние между центром сцепной головки и самой дальней осью прицепа			

<b>Информация о модуле (тягач) варианты сцепки</b>	Прицеп или тележка + полуприцеп	Полуприцеп + полуприцеп	Полуприцеп + прицеп с центральным расположением осей
Разрешенная максимальная длина сцепки (мм)		20 750	
	Прицеп или тележка + полуприцеп	Полуприцеп + полуприцеп	Полуприцеп + прицеп с центральным расположением осей
Разрешенное максимальное смещение прицепа при повороте		9723	

<b>Особые условия и примечания</b>		
Примечания по техосмотру		
При максимальной разрешенной массе модуля 44 000 кг разрешенное минимальное расстояние между центром сцепной головки и самой дальней осью прицепа равняется 6170 мм (от седелно-сцепного устройства).		
Экологический класс: Евро V EYA		
Иностранный регистрационный номер: BO XP992		
<b>Отметки лица, принявшего заявление</b>	Печать отделения	Отметки о том, что транспортное средство заложено, не всегда есть в свидетельстве о регистрации транспортного средства. За данной информацией следует обратиться в Trafi.
Заявление принято		
<input type="checkbox"/> ТС снято с учета	<input type="checkbox"/> Номера сняты	

Страница 2(2)

Вертикальная надпись слева: B700C - 2015

**Данную часть свидетельства водитель должен иметь при себе.**

A111598629 Перевернуть